

Istituto Superiore di Sanità
Roma, 15 maggio 2007

ERA

Epidemiologia e
Ricerca Applicata

Presentazione dell'Atlante ERA 2007

Atlante
2007 Mortalità evitabile
per genere e Usl

Giuseppe Cananzi
Dirigente ARaN, Docente Università di Roma Tor Vergata

www.atlantesanitario.it

Contenuti dell'intervento

- Missione
- Principali evidenze
- Guida all'uso dell'Atlante
- Considerazione di sintesi



ERA 2007
G. Cananzi
ISS 15.5.07

Missione

ERA 2007 è una sollecitazione alle Autorità sanitarie a non considerare normale nel nostro Paese morire prima dei 75 anni per cause che la letteratura scientifica segnala come efficacemente contrastabili



Morti evitabili per classe di età in Italia

Età (anni)	2000	2001	2002
0 - 4	1.624	1.686	1.583
5 - 69	74.889	72.848	71.460
70 - 74	35.444	34.535	34.163
Totale	111.957	109.069	107.206
Differenza	37.068	36.221	35.746z



Principali evidenze /1



Secondo gli ultimi dati disponibili, in un anno in Italia:

107 mila morti evitabili = 1 decesso ogni 5

Maschi	Femmine
71 mila morti evitabili = 1 decesso evitabile / 4 decessi	36 mila morti evitabili = 1 decesso evitabile / 8 decessi
2 picchi tumori app. respirat. 16 mila ischemie cardiache 16 mila	1 picco tumori donna 8 mila (mammella e org. genitali)

Nota bene: traumatismi e avvelenamenti

10.500

3.100

Principali evidenze /2



ERA 2007
G. Cananzi
ISS 15.5.07

Principali evidenze /3

Sia per i maschi che per le femmine vi sono specifiche aree del paese, definite *critiche* nell'Atlante, dove la mortalità evitabile è "almeno" del 50% più elevata rispetto ad altre aree, definite di *eccellenza*.

Classifica 2007 della mortalità evitabile

maschi
eccellenza 13 Usl < 19 gg
criticità 14 Usl ≥ 28 gg



ERA 2007
G. Cananzi
ISS 15.5.07

Principali evidenze /3

Sia per i maschi che per le femmine vi sono specifiche aree del paese, definite *critiche* nell'Atlante, dove la mortalità evitabile è "almeno" del 50% più elevata rispetto ad altre aree, definite di *eccellenza*.

Classifica 2007 della mortalità evitabile

	femmine
eccellenza	9 Usl < 9,5 gg
criticità	11 Usl ≥ 14 gg



Guida all'uso dell'Atlante /1



Nonostante le numerose innovazioni metodologiche colpisce la forte stabilità dell'immagine del Paese in tema di mortalità evitabile dal primo rapporto Prometeo (1999) ad oggi (2007).

Guida all'uso dell'Atlante /2

Dare responsabilità delle evidenze della classifica per Usl di ERA alle Autorità sanitarie è semplicistico e fuorviante, un po' come costruire un utensile e rivolgerlo contro colui che ha il compito di utilizzarlo.



Guida all'uso dell'Atlante /3

- Non è possibile vedere la foresta se l'obiettivo è puntato sui singoli alberi, rami e foglie.
- ERA offre tre distinti livelli di zoom (nazionale, regionale, Usl).
- Per ogni livello sono elaborati specifici strumenti di valutazione, per apprezzare con semplicità il dato di volta in volta offerto



Considerazione di sintesi

- ERA è un sistema di benchmark attivo, con il compito di segnalare documentatamente aree di attenzione
- ERA è indispensabile premessa per ogni approfondimento sulle aree di attenzione segnalate



Grazie per l'attenzione